Scopelitico

Vass4R06s451-455





Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1050

dontrological

Scopelitico 12 A9





Désignation: Acquellico

Clos Planche 12 côté A Nº 5

Vigueur:

Charge:

Date de mâturité: 24.4-6

A 1_6

A 2_1

A 3_6

A 1_6

A 2_1

Désignation: Scofelitico
Clos Planche 12 Côté A Nº 9

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 14.9.54

Pa.0 +5

2-0

3-mont 3e foque
4-5

5-mont

M= le 28.8 19:8 Fazo +2

Scapelitica Désignation:

Clos Planchell Coté A No 9

Vigueur :

Charge:

8. X
/2 L
/6 / 46

Désignation: Seofe litter

Clos Planche 12 Côté A Nº 9

Vigueur: 1

Date de mâturité: le .42-9.59

Charge: le 2 + 5

2.1

X

4.4

X

Désignation: Seophitico
Oles Planche 12 coté A No 9

Vigueur: 2

Daie de mâturite 93.8.60
Charge: S. Po +3

26

3
46
5

Année -	Annee 41 33 6				Acopelitico lanche							
	Nombre total	19.	22	2.4.	D A .	7 E S	! •	• !		• !		!
1 2	· 4.	6 .	.0.	Ø .	 A .	3.	! ! ! !	. !	•	• !	•	. !
A 4	.6.	<i>Q</i> .	.0.	0	0.	٤.	!			. !		.!
	J	F		30_	3_56	2	!	i		i		!

	1957			o jeli hi	co			1940	
No .			Plar	iche			Côté .	1649	
	! Nombre ! total	1 14-3	16-3		DAT!	ES!		! !	I I
2	! !	1 2	3.	χ		1			1
4	.6.	0.	4.	• •					1 1
-	1	1		• •	! !	1		!	1
		1112	- p	G 16-3	,-57				

Dle 24-3-59

1	Nombre			DATES!
1	l Total	14.3	11913 1	
1 1	1		1 1	
1 2	! 4	2	13 1	
i x				
1 4	18	0	16	
1 3	1		1 1	1 0 @ 13 3 - 60 a
1		1	i i	

DESIGNATION: Scopelitico ni EMPLACEMENT: VIII 12 89 s-1

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc Ofauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées O- en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches fauves ou rousses 1 carminées 2 3 è à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Désignation: Scopelitico ni Emplacement: VIII 12 89 2-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 6)

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 80

F

Nº ordre

Désignation :

Scopelitico

Planche 12 côté A Nº 9 souche 12345 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- dos coloré ① à raies 2 vert 3.

 ventre coloré ⑦ à raies 8 vert 9. 37 - noeuds:
- 38 vrille: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4. vouge clair à la bose
- coloré 7 vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

Nº ordre Désignation VASSAL planche 12 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 - Face supérieure: Ainhe et nervures: glabre - séteux 5 velouté 6 - arandeux 7 - duveteux - cotonneux - Face inférieures nervures: glabre 4 - séteux 6 - volouté 6 aranéeux 7 - duveteur 6 - cotonneux 9 . eranéeux 7 - divetoux 0 - cotonneux 9 . - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5 . - Lobes : plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 🔘 - gaufrée 5 - plissée au point pôtiolaire 6 . - Mervures: face supérioure: verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge - ontièrement rouge 4. face inférieure: verte D- particlement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune (1) vert franc 2 - vert foncé 3 - vert ploubé 4 - autre 5 . PETIOLE - long ! - moyen 2 - court (3) . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 3 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloró 1 - partiellement coloró (2) - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) . - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (8) .

BRank 16

No ordre

Désignation Scopelitico -

VASSAL planche 12côté & Nº 9 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3)
 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 23-7-57

```
Nº d'ordre
    Désignation S-copelitico.
            planche 12 côté A Nº 9 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
                                     BAIE Lato.
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde (2) - ovoïde 3
            troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5)
85 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 O - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
37 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
                                                       tend 1 5 SEPT 1956
```

12 Ag. Scofehhico

>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .5.. 10. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis 3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-

Lamoler_

N° d'ordre: Désignation: (Scoppelitico
Origine:
Emplacement:
8 - Angle des nervures
9 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 - L ₂ / L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 -
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3-
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents : forme
17 - Dents : Méd. /B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 1 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1-2-3.
Forme : 4-5
Médiane/Base : 6 - 7 - 18